



ประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว

เรื่อง ประมูลซื้อเครื่องยนต์ยานพาหนะและขนส่ง รถผสมคอนกรีต จำนวน 1 คัน
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

เทศบาลเมืองสระแก้วมีความประสงค์จะประมูลซื้อเครื่องยนต์ยานพาหนะและขนส่ง รถผสมคอนกรีต จำนวน 1 คัน ราคาเริ่มต้นในการประมูล 3,800,000 บาท (สามล้านแปดแสนบาทถ้วน) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ดังนี้

1. คุณลักษณะทั่วไป

เป็นรถยนต์ผสมคอนกรีต ชนิด 6 ล้อ ที่ผลิตในประเทศไทย

ตอนหน้า เป็นหัวเก๋ง ชนิดหน้าสั้น มีประตูเปิด - ปิด 2 บาน ล้อคได้ทั้งสองข้าง สามารถนั่งปฏิบัติงานได้ ไม่น้อยกว่า 3 ที่นั่ง รวมทั้งพนักงานขับรถ มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานครบชุด

ตอนหลัง เป็นถังบรรจุคอนกรีต ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 3 ลูกบาศก์เมตร

- มีน้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุก (G.V.W) ไม่น้อยกว่า 9,500 กิโลกรัม

- ตัวรถยนต์และอุปกรณ์ทั้งหมดเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

- มีระบบสัญญาณไฟถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมายจราจรทุกประการ

2. เครื่องยนต์

2.1 เครื่องยนต์ดีเซล ไม่น้อยกว่า 4 สูบ 4 จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ

2.2 มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 170 แรงม้า

2.3 ระบบขับเคลื่อน มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า 5 เกียร์ ถอยหลัง 1 เกียร์

2.4 ระบบคลัทช์ แบบแห้งแผ่นเดียว

2.5 ระบบบังคับเลี้ยว พวงมาลัยขวาแบบลูกปืนหมุนรอบตัว พร้อมระบบไฮดรอลิกช่วยผ่อนแรง

2.6 ระบบเบรก ใช้ระบบไฮดรอลิกพร้อมหม้อลมช่วย และมีเบรคมือครบชุด

2.7 ระบบไฟ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

2.8 เป็นเครื่องยนต์ที่ได้รับมาตรฐานความปลอดภัยจากสารมลพิษ ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

เลขที่ มอก. 2315 - 2551 (ยูโร 3)

3. ชุดผสมคอนกรีต

3.1 ตัวถังบรรจุคอนกรีต มีความจุไม่น้อยกว่า 3 ลูกบาศก์เมตร เหล็กที่ใช้ทำตัวถังบรรจุคอนกรีต มีความหนาไม่น้อยกว่า 5 มม. ซึ่งมีส่วนผสมของแมงกานีสและโบรอน ซึ่งเป็นสารที่ทำให้ตัวถังบรรจุคอนกรีต มีคุณภาพสูง ทนการเสียดสีจากคอนกรีตได้ดีเยี่ยม หรือเหล็กเกรดไม่น้อยกว่า ST52 - 3 หรือเทียบเท่า

3.2 มีช่องสำหรับคนเข้าทำความสะอาดไม่ ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง อยู่ตรงกันข้าม มีฝาเปิด - ปิด ยึดด้วยสลัก

3.3 เฟรมรับตัวถังบรรจุคอนกรีตทำจากเหล็กตัวซีขนาดเสริมพิเศษ วางตามแนวยาวและแนวขวางเพื่อเพิ่มความแข็งแรง พร้อมชุดฐานรองรับตัวถังบรรจุคอนกรีต และเป็นเหล็กที่มีคุณภาพดี

3.4 ตัวถังไม่ผสมคอนกรีต เป็นแบบหมุน และมีช่องทางสำหรับการตรวจเช็ค การซ่อมบำรุง พร้อมฝาปิดยึดด้วยสลัก

3.5 ใบกวาดไม่ผสมคอนกรีต แบบม้วนเป็นเกลียว มีความหนาไม่น้อยกว่า 5 มม. จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ใบ ถูกออกแบบติดตั้งตามแนวทวนเข็มนาฬิกา ทำจากเหล็กที่มีคุณภาพสูงทนการสึกกร่อนจากคอนกรีตได้ดี

- 3.6 ถาดรับคอนกรีตเข้าไม่ผสมคอนกรีต ยาวไม่น้อยกว่า 1.3 เมตร ทำด้วยเหล็กอย่างดี และมีขายึดที่แข็งแรง
- 3.7 กระบะรับและจ่ายคอนกรีต สามารถถอดเปลี่ยนได้ง่าย
- 3.8 รางเทคอนกรีต มีจำนวน 3 ชุด สามารถปรับซ้าย - ขวา ในแนวราบ และหมุนได้ไม่น้อยกว่า 180 องศา
- 3.9 บันไดติดตั้งทางด้านขวา ท้ายโม้ (มองจากทางด้านท้าย)
- 3.10 ระบบการจ่ายน้ำทำงานด้วยแรงดันลม (จากระบบเบรก) หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต เพื่องานผสมคอนกรีต ขนาดถังบรรจุน้ำไม่น้อยกว่า 300 ลิตร สร้างด้วยเหล็ก พร้อมอุปกรณ์วัดระดับน้ำ และชุดควบคุมแรงดันน้ำ และวาล์วเปิด - ปิด

- 3.11 อุปกรณ์ชุดขับไม่ผสมคอนกรีต ประกอบด้วย ชุดปั๊มไฮดรอลิก และเกียร์ขับเคลื่อน
- 3.12 ชุดควบคุมการหมุนโม้ สามารถบังคับทิศทางการหมุนได้ทั้งซ้ายและขวา โดยสามารถควบคุมความเร็วได้ ไม่น้อยกว่า 0 - 15 รอบ/นาที และมีระบบ Safety Lock ป้องกันไม่หมุนในขณะการซ่อมบำรุง
- 3.13 ความสามารถในการจ่ายคอนกรีต อยู่ในช่วงไม่น้อยกว่า 30 - 90 วินาทีต่อลูกบาศก์เมตร
- 3.14 ชุดพื้นผิวตัวถังบรรจุคอนกรีต พร้อมพ่นขับทรายและพ่นสีรองพื้น 1 ชั้น

4. เครื่องมือและอุปกรณ์ประจำรถ

- | | |
|---|-------------|
| 4.1 ติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉินบนหลังคาเก๋ง | จำนวน 1 ชุด |
| 4.2 ติดตั้งเครื่องปรับอากาศพร้อมฟิล์มกรองแสง | จำนวน 1 ชุด |
| 4.3 ติดตั้งวิทยุ พร้อมลำโพง | จำนวน 1 ชุด |
| 4.4 แม่แรงไฮดรอลิกพร้อมด้าม | จำนวน 1 ชุด |
| 4.5 บล็อกถอดล้อพร้อมด้าม | จำนวน 1 ชุด |
| 4.6 ยางอะไหล่พร้อมมกล้อ | จำนวน 1 ชุด |
| 4.7 ชุดอัดจารบี | จำนวน 1 ชุด |
| 4.8 เครื่องมือมาตรฐานประจำรถจากโรงงานผู้ผลิต | จำนวน 1 ชุด |
| 4.9 หนังสือคู่มือการใช้รถยนต์ และการรับบริการ | จำนวน 1 ชุด |

5. การพ่นสีรถยนต์และตราหน่วยงาน

- 5.1 พ่นสีตามที่ราชการกำหนดให้
- 5.2 พ่นสารกันสนิมด้านใต้รถด้วยสารกันสนิมมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) หรือมาตรฐาน DIN,

ASTM แบบเอกสารประกอบการพิจารณา

- 5.3 ตราหน่วยงานพ่นข้อความตัวอักษรตามข้อความของหน่วยงานกำหนด

6. เงื่อนไขและการรับประกัน

- 6.1 ผู้เสนอราคาจะต้องแนบรายการละเอียดพร้อมรูปแบบรถยนต์ผสมคอนกรีต มาประกอบการพิจารณาในวันยื่นซอง

6.2 ผู้เสนอราคาจะต้องแนบแค็ตตาล็อกรถยนต์, ชุดผสมโม้ปูน ที่มีรายละเอียด ขนาด ยี่ห้อ รุ่น ที่ชัดเจน ตรงตามรายละเอียดคุณลักษณะของเทศบาลฯ และเป็นมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต มาประกอบการพิจารณาในวันที่ยื่นซอง

6.3 ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิตหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ที่ระบุจำหน่ายให้กับเทศบาลฯ โดยมีหลักฐานการเป็นตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องมาแสดงในวันยื่นซอง

6.4 ผู้เสนอราคาจะต้องแนบหนังสือรับรองมาตรฐานเครื่องยนต์ของรถยนต์ มาประกอบการพิจารณาในวันยื่นซอง

6.5 ผู้เสนอราคาจะต้องรับประกันความเสียหายของเครื่องยนต์และชุดผสมคอนกรีต อันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ เป็นระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ส่งมอบ

- 6.6 เทศบาลเมืองสระแก้วจะให้ผู้ขายเมื่อจดทะเบียนโอน โอนกรรมสิทธิ์ให้กับเทศบาลเมืองสระแก้ว โดยถูกต้องตามกฎหมายแล้ว ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ผู้ขายเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น
- 6.7 ต้องเติมน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นในระดับสูงสุดในวันส่งมอบ
- 6.8 ผู้ขายจะต้องแนะนำการใช้งานและการบำรุงรักษาจนกว่าผู้ใช้งานจะเข้าใจเป็นอย่างดี
- 6.9 ส่งมอบงานภายใน 180 วัน นับจากวันที่ลงนามในสัญญา รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,800,000.- บาท

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประมูลซื้อดังกล่าว
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิความคุ้มกันเช่นนั้น
4. เป็นผู้ที่ไม่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของเทศบาลเมืองสระแก้ว
5. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลเมืองสระแก้ว ณ วันประกาศ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลซื้อครั้งนี้
6. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ - รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
7. ผู้เสนอราคาจะต้องมีหลักฐานการเป็นตัวแทนจำหน่าย ผู้แทนจำหน่าย ผู้ประกอบการหรือผู้ผลิตรถยนต์มาแสดง ณ วันยื่นเอกสารเสนอราคา
8. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement:e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
9. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน หรือบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

กำหนดยื่นของประมูล ในวันที่ 22 สิงหาคม 2560 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึงเวลา 10.30 น.
ณ ห้องประชุมเพื่องฟ้าเทศบาลเมืองสระแก้ว ชั้น 3 อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาในวันที่ 28 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00 น.

กำหนดเสนอราคา ในวันที่ 1 กันยายน 2560 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึงเวลา 10.30 น.

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลในราคาชุดละ 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ได้ที่งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง สำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว ระหว่างวันที่ 2 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 11 สิงหาคม 2560 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-3724-1491 ต่อ 17 ในวันและเวลาราชการ หรือสืบค้นที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th และเว็บไซต์ของเทศบาลเมืองสระแก้ว www.sakaecity.go.th

ประกาศ ณ วันที่ 2 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560


(นายตระกูล ฤกษ์กุล)
นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว

เอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E1/2560
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถผสมคอนกรีต จำนวน 1 คัน
ตามประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว
ลงวันที่ 2 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560

เทศบาลเมืองสระแก้ว ซึ่งต่อไปเรียกว่า “เทศบาล” มีความประสงค์จะประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถผสมคอนกรีต จำนวน 1 คัน ราคาเริ่มต้นในการประมูล 3,800,000 บาท (สามล้านแปดแสนบาทถ้วน) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งพัสดุที่จะซื้อจะต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

1. คุณลักษณะทั่วไป

เป็นรถยนต์ผสมคอนกรีต ชนิด 6 ล้อ ที่ผลิตในประเทศไทย

ตอนหน้า เป็นหัวเก๋ง ชนิดหน้าสั้น มีประตูเปิด – ปิด 2 บาน ล็อคได้ทั้งสองข้าง สามารถนั่งปฏิบัติงานได้ไม่น้อยกว่า 3 ที่นั่ง รวมทั้งพนักงานขับรถ มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานครบชุด

ตอนหลัง เป็นถังบรรจุคอนกรีต ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 3 ลูกบาศก์เมตร

- มีน้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุก (G.V.W) ไม่น้อยกว่า 9,500 กิโลกรัม

- ตัวรถยนต์และอุปกรณ์ทั้งหมดเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

- มีระบบสัญญาณไฟถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมายจราจรทุกประการ

2. เครื่องยนต์

2.1 เครื่องยนต์ดีเซล ไม่น้อยกว่า 4 สูบ 4 จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ

2.2 มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 170 แรงม้า

2.3 ระบบขับเคลื่อน มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า 5 เกียร์ ถอยหลัง 1 เกียร์

2.4 ระบบคลัชท์ แบบแห้งแผ่นเดียว

2.5 ระบบบังคับเลี้ยว พวงมาลัยขวาแบบลูกปืนหมุนรอบตัว พร้อมระบบไฮดรอลิกช่วยผ่อนแรง

2.6 ระบบเบรก ใช้ระบบไฮดรอลิกพร้อมหม้อลมช่วย และมีเบรคมือครบชุด

2.7 ระบบไฟ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

2.8 เป็นเครื่องยนต์ที่ได้รับมาตรฐานความปลอดภัยจากสารมลพิษ ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

เลขที่ มอก. 2315 – 2551 (ยูโร 3)

3. ชุดผสมคอนกรีต

3.1 ตัวถังบรรจุคอนกรีต มีความจุไม่น้อยกว่า 3 ลูกบาศก์เมตร เหล็กที่ใช้ทำตัวถังบรรจุคอนกรีต มีความหนาไม่น้อยกว่า 5 มม. ซึ่งมีส่วนผสมของแมงกานีสและโบรอน ซึ่งเป็นสารที่ทำให้ตัวถังบรรจุคอนกรีต มีคุณภาพสูง ทนการเสียดสีจากคอนกรีตได้ดีเยี่ยม หรือเหล็กเกรดไม่น้อยกว่า ST52 – 3 หรือเทียบเท่า

3.2 มีช่องสำหรับคนเข้าทำความสะอาดไม่ ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง อยู่ตรงกันข้าม มีฝาเปิด – ปิด ยึดด้วยสกรู

3.3 เฟรมรับตัวถังบรรจุคอนกรีตทำจากเหล็กตัวซีขนาดเสริมพิเศษ วางตามแนวยาวและแนวขวางเพื่อเพิ่มความแข็งแรง พร้อมชุดฐานรองรับตัวถังบรรจุคอนกรีต และเป็นเหล็กที่มีคุณภาพดี

3.4 ตัวลูกไม่ผสมคอนกรีต เป็นแบบหมุน และมีช่องทางสำหรับการตรวจเช็ค การซ่อมบำรุง พร้อมฝาปิดยึดด้วยสกรู

3.5 ใบกวาดไม่ผสมคอนกรีต แบบม้วนเป็นเกลียว มีความหนาไม่น้อยกว่า 5 มม. จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ใบ ถูออกแบบติดตั้งตามแนวทวนเข็มนาฬิกา ทำจากเหล็กที่มีคุณภาพสูงทนการสึกกร่อนจากคอนกรีตได้ดี

3.6 ถาดรับคอนกรีตเข้าไม่ผสมคอนกรีต ยาวไม่น้อยกว่า 1.3 เมตร ทำด้วยเหล็กอย่างดี และมีขายึดที่แข็งแรง

3.7 กระบะรับและจ่ายคอนกรีต สามารถถอดเปลี่ยนได้ง่าย

3.8 รางเทคอนกรีต มีจำนวน 3 ชุด สามารถปรับซ้าย – ขวา ในแนวราบ และหมุนได้ไม่น้อยกว่า 180 องศา

3.9 บันไดติดตั้งทางด้านขวา ท้ายโม (มองจากทางด้านท้าย)

3.10 ระบบการจ่ายน้ำทำงานด้วยแรงดันลม (จากระบบเบรก) หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต เพื่องานผสมคอนกรีต ขนาดถังบรรจุน้ำไม่น้อยกว่า 300 ลิตร สร้างด้วยเหล็ก พร้อมอุปกรณ์วัดระดับน้ำ และชุดควบคุมแรงดันน้ำ และวาล์วเปิด – ปิด

3.11 อุปกรณ์ชุดขับโม่ผสมคอนกรีต ประกอบด้วย ชุดปั๊มไฮดรอลิก และเกียร์ขับเคลื่อน

3.12 ชุดควบคุมการหมุนโม่ สามารถบังคับทิศทางการหมุนได้ทั้งซ้ายและขวา โดยสามารถควบคุมความเร็วได้ ไม่น้อยกว่า 0 - 15 รอบ/นาที และมีระบบ Safety lock ป้องกันไม่หมุนในขณะการซ่อมบำรุง

3.13 ความสามารถในการจ่ายคอนกรีต อยู่ในช่วงไม่น้อยกว่า 30 – 90 วินาทีต่อลูกบาศก์เมตร

3.14 ขัดพื้นผิวตัวถังบรรจุคอนกรีต พร้อมพ่นขับทรายและพ่นสีรองพื้น 1 ชั้น

4. เครื่องมือและอุปกรณ์ประจำรถ

4.1 ติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉินบนหลังคาแก่ง จำนวน 1 ชุด

4.2 ติดตั้งเครื่องปรับอากาศพร้อมฟิล์มกรองแสง จำนวน 1 ชุด

4.3 ติดตั้งวิทยุ พร้อมลำโพง จำนวน 1 ชุด

4.4 แม่แรงไฮดรอลิกพร้อมด้าม จำนวน 1 ชุด

4.5 บล็อกถอดล้อพร้อมด้าม จำนวน 1 ชุด

4.6 ยางอะไหล่พร้อมกงล้อ จำนวน 1 ชุด

4.7 ชุดอัดจารบี จำนวน 1 ชุด

4.8 เครื่องมือมาตรฐานประจำรถจากโรงงานผู้ผลิต จำนวน 1 ชุด

4.9 หนังสือคู่มือการใช้รถยนต์ และการรับบริการ จำนวน 1 ชุด

5. การพ่นสีรถยนต์และตราหน่วยงาน

5.1 พ่นสีตามที่ราชการกำหนดให้

5.2 พ่นสารกันสนิมด้านใต้รถด้วยสารกันสนิมมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) หรือมาตรฐาน DIN, ASTM แบบเอกสารประกอบการพิจารณา

5.3 ตราหน่วยงานพ่นข้อความตัวอักษรตามข้อความของหน่วยงานกำหนด

6. เงื่อนไขและการรับประกัน

6.1 ผู้เสนอราคาจะต้องแนบรายการละเอียดพร้อมรูปแบบรถยนต์ผสมคอนกรีต มาประกอบการพิจารณาในวันยื่นซอง

6.2 ผู้เสนอราคาจะต้องแนบแค็ตตาล็อกรถยนต์, ชุดผสมโม่ปูน ที่มีรายละเอียด ขนาด ยี่ห้อ รุ่น ที่ชัดเจนตรงตามรายละเอียดคุณลักษณะของเทศบาลฯ และเป็นมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต มาประกอบการพิจารณาในวันที่ยื่นซอง

6.3 ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิตหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ที่ระบุจำหน่ายให้กับเทศบาลฯ โดยมีหลักฐานการเป็นตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องมาแสดงในวันยื่นซอง

6.4 ผู้เสนอราคาจะต้องแนบหนังสือรับรองมาตรฐานเครื่องยนต์ของรถยนต์ มาประกอบการพิจารณาในวันยื่นซอง

6.5 ผู้เสนอราคาจะต้องรับประกันความเสียหายของเครื่องยนต์และชุดผสมคอนกรีต อันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ เป็นระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ส่งมอบ

6.6 เทศบาลเมืองสระแก้วจะจ่ายให้ผู้ขายเมื่อจดทะเบียนโอน โอนกรรมสิทธิ์ให้กับเทศบาลเมืองสระแก้ว โดยถูกต้องตามกฎหมายแล้ว ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ผู้ขายเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

- 6.7 ต้องเติมน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นในระดับสูงสุดในวันส่งมอบ
- 6.8 ผู้ขายจะต้องแนะนำการใช้งานและการบำรุงรักษาจนกว่าผู้ใช้งานจะเข้าใจเป็นอย่างดี
- 6.9 ส่งมอบงานภายใน 180 วัน นับจากวันที่ลงนามในสัญญา รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,800,000.- บาท

1. เอกสารแนบท้ายเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

- 1.1 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
- 1.2 แบบใบยื่นข้อเสนอการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
- 1.3 หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
- 1.4 แบบสัญญาซื้อขาย
- 1.5 แบบหนังสือค้ำประกัน
 - (1) หลักประกันของ
 - (2) หลักประกันสัญญา
 - (3) หลักประกันการรับเงินค่าพัสดุล่วงหน้า
- 1.6 บทนิยาม
 - (1) ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
 - (2) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
- 1.7 แบบบัญชีเอกสาร
 - (1) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1
 - (2) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2

2. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา

- 2.1 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
- 2.2 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ
- 2.3 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น และต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.6
- 2.4 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิและความคุ้มกันเช่นนั้น
- 2.5 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของเทศบาลเมืองสระแก้ว
- 2.6 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
- 2.7 ผู้เสนอราคาจะต้องมีหลักฐานการเป็นตัวแทนจำหน่าย ผู้แทนจำหน่าย ผู้ประกอบการหรือผู้ผลิตรถยนต์มาแสดง ณ วันยื่นเอกสารเสนอราคา
- 2.8 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
- 2.9 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน หรือบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดได้

3. หลักฐานการเสนอราคา

ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเป็น 2 ส่วน คือ

3.1 ส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นนิติบุคคล
 - (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 - (ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- (2) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มีใช้นิติบุคคลให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
- (3) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มีใช้สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (1)
- (4) เอกสารอื่น
 1. สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์
 2. สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20)
 3. สำเนาใบเสร็จรับเงิน
 4. สำเนาบัญชีเงินฝากกระแสรายวันหรือบัญชีเงินฝากออมทรัพย์
- (5) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ทั้งหมดที่ได้ยื่นตามแบบในข้อ 1.7 (1)

3.2 ส่วนที่ 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

- (1) แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ 4.4
- (2) หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยต้องลงนามพร้อมประทับตรา (ถ้ามี)
- (3) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ประสงค์จะเสนอราคามอบอำนาจให้บุคคลอื่นทำการแทน
- (4) หลักประกันของ ตามข้อ 5
- (5) แบบใบยื่นข้อเสนอการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
- (6) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ทั้งหมดที่ได้ยื่นตามแบบในข้อ 1.7 (2)

4. การเสนอราคา

4.1 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอตามแบบที่กำหนดไว้ในเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้ประสงค์จะเสนอราคาให้ชัดเจน

4.2 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเสนอกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า 180 วัน นับแต่วันยื่นราคาสุดท้าย โดยภายในกำหนดยื่นราคา ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้

4.3 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ ไม่เกิน 180 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย

4.4 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องส่งแคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของรถผสมคอนกรีตไปพร้อมเอกสารส่วนที่ 1 และเอกสารส่วนที่ 2 เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้เทศบาลเมืองสระแก้ว จะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ

สำหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นสำเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจทำนิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการดำเนินการประมูลมีความประสงค์จะขอคืนฉบับแคตตาล็อก ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องนำต้นฉบับมาให้คณะกรรมการดำเนินการประมูลตรวจสอบภายใน 3 วัน

4.5 ก่อนยื่นเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประมูลซื้อทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

4.6 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องยื่นเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำหน่ายของถึงประธานคณะกรรมการดำเนินการประมูลตามโครงการ โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า “เอกสารประมูลซื้อตามเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E1/2560” ยื่นต่อคณะกรรมการดำเนินการประมูลตามโครงการ ในวันที่ 22 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึงเวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้าเทศบาลเมืองสระแก้ว ชั้น 3 อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว

เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว จะไม่รับเอกสารเพิ่มเติมโดยเด็ดขาด

คณะกรรมการดำเนินการประมูลจะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคาแต่ละรายว่าเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อ 1.6 (1) ณ วันประกาศประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่ พร้อมทั้งตรวจสอบข้อเสนอตาม ข้อ 3.2 และแจ้งผู้ประสงค์จะเสนอราคาแต่ละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตนทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธีอื่นใดที่มีหลักฐานว่า ผู้ประสงค์จะเสนอการารับทราบแล้ว

หากปรากฏต่อคณะกรรมการดำเนินการประมูล ก่อนหรือในขณะที่มีการเสนอราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ว่ามีผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคา กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.6 (2) คณะกรรมการดำเนินการประมูลจะตัดรายชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคา หรือผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้นนอกจากการเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา และเทศบาลเมืองสระแก้วจะพิจารณาลงโทษผู้ประสงค์จะเสนอราคา หรือผู้มีสิทธิเสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทำงาน

ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ไม่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น เพราะเหตุเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่จะทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อผู้ว่าราชการจังหวัด ภายใน 3 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการดำเนินการประมูล การวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ว่าราชการจังหวัดให้ถือเป็นที่สุด

หากปรากฏต่อคณะกรรมการดำเนินการประมูลว่า กระบวนการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ประสบข้อขัดข้องจนไม่อาจดำเนินการต่อไปให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ คณะกรรมการดำเนินการประมูลจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา โดยมีให้ผู้แทนผู้มีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือติดต่อสื่อสารกับบุคคลอื่น และเมื่อแก้ไขข้อขัดข้องแล้ว จะให้ดำเนินกระบวนการเสนอราคาต่อไป จากขั้นตอนที่ค้างอยู่ภายในเวลาของการเสนอราคาที่ยังเหลือก่อนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา แต่ต้องสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคาภายในวันเดียวกัน เว้นแต่คณะกรรมการดำเนินการประมูลเห็นว่ากระบวนการเสนอราคาจะไม่แล้วเสร็จได้โดยง่ายหรือข้อขัดข้องไม่อาจแก้ไขได้ ประธานคณะกรรมการดำเนินการประมูลจะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอราคา และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ เพื่อเริ่มต้นกระบวนการเสนอราคาใหม่ โดยจะแจ้งให้ผู้มีสิทธิเสนอราคาทุกรายที่อยู่ในสถานที่นั้นทราบ

คณะกรรมการดำเนินการประมูลสงวนสิทธิในการตัดสินใจดำเนินการใดๆ ระหว่างการประมูลซื้อ เพื่อให้การประมูลซื้อเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ

4.7 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องปฏิบัติ ดังนี้

(1) ผู้เสนอราคาจะต้องเข้ารับการอบรมวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามวัน เวลา สถานที่ ที่ทางราชการกำหนดอันจะแจ้งให้ทราบภายหลัง โดยผู้เสนอราคาจะได้รับเลขประจำตัว (User ID) และ รหัสผ่าน (Password) เมื่อผู้เสนอราคาผ่านคุณสมบัติ เงื่อนไข และข้อเสนอด้านเทคนิคแล้ว

(2) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างโดยการประมูลด้วย ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้ยื่นมาพร้อมกับซองข้อเสนอด้านเทคนิค

(3) ราคาเริ่มต้นของการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จะต้องเริ่มต้นที่ 3,800,000 บาท

(4) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวง ไว้ด้วยแล้ว

(5) ผู้มีสิทธิเสนอราคาต้อง LOG IN เข้าสู่ระบบ

(6) ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ยื่น LOG IN แล้ว จะต้องดำเนินการเสนอราคา โดยราคาที่เสนอในการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องต่ำกว่าราคาเริ่มต้นในการประมูลฯ และจะต้องเสนอลดราคาขั้นต่ำ (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ 7,000 บาท จากระยะเริ่มต้นในการประมูลฯ และการเสนอลดราคาครั้งถัดๆ ไป ต้องเสนอลดราคาครั้งละไม่น้อยกว่า 7,000 บาท จากระยะสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว

(7) ห้ามผู้มีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประมูลฯ เสร็จสิ้นแล้ว จะต้องยืนยัน ราคาต่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ราคาที่ยืนยันจะต้องตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด

(8) ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะการเสนอราคา ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการให้บริการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์และค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ จะแจ้งให้ทราบในวันเสนอราคา

5. หลักประกันของ

ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องวางหลักประกันของพร้อมกับการยื่นซองข้อเสนอด้านเทคนิค จำนวน 190,000 บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) โดยหลักประกันของจะต้องมีระยะเวลาการค้ำประกันตั้งแต่วันยื่นซอง ข้อเสนอด้านเทคนิค ครบถ้วนไปจนถึงวันสิ้นสุดการยื่นราคา โดยหลักประกันให้ใช้อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

5.1 เงินสด

5.2 เช็ควoucherส่งจ่ายให้แก่ “เทศบาลเมืองสระแก้ว” โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ยื่นซองข้อเสนอด้านเทคนิค หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วันทำการของทางราชการ

5.3 หนังสือค้ำประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ 1.5 (1)

5.4 หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งเวียนชื่อ ให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ 1.5 (1)

5.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันของตามข้อนี้ “เทศบาลเมืองสระแก้ว” จะคืนให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้ค้ำประกันภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้มีสิทธิเสนอราคา รายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ำสุด จะคืนให้ต่อเมื่อได้ทำสัญญาหรือข้อตกลง หรือเมื่อผู้มีสิทธิเสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว

การคืนหลักประกันของ ไม่ว่าในกรณีใดๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย

6. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา

6.1 ในการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์นี้ เทศบาลเมืองสระแก้วจะพิจารณาดัดสินด้วยราคารวม

6.2 หากผู้ประสงค์จะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรือยื่นเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ไม่ถูกต้องตามข้อ 4 แล้ว คณะกรรมการดำเนินการประมูลจะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดพลาดเพียงเล็กน้อย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบทางอิเล็กทรอนิกส์ในส่วนที่มีสาระสำคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะประโยชน์ต่อเทศบาลเมืองสระแก้วเท่านั้น

6.3 เทศบาลเมืองสระแก้วสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้ประสงค์จะเสนอราคาโดยไม่มีการผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้

(1) ไม่ปรากฏชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือในหลักฐานการรับเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของเทศบาลเมืองสระแก้ว

(2) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น

6.4 ในการตัดสินการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการดำเนินการประมูลหรือเทศบาลเมืองสระแก้ว มีสิทธิให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้ “เทศบาลเมืองสระแก้ว” มีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทำสัญญาหากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสม หรือไม่ถูกต้อง

6.5 “เทศบาลเมืองสระแก้ว” ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาข้อเสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจยกเลิกการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของ “เทศบาลเมืองสระแก้ว” เป็นเด็ดขาด ผู้ประสงค์จะเสนอราคา หรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ รวมทั้ง “เทศบาลเมืองสระแก้ว” จะพิจารณายกเลิกการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคาเป็นผู้ทำงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

6.6 ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ว่า ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้มีสิทธิเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ทำกรทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.6 เทศบาลเมืองสระแก้วมีอำนาจที่จะตัดรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอราคาดังกล่าว และเทศบาลเมืองสระแก้วจะพิจารณาลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทำงาน

7. การทำสัญญาซื้อขาย

7.1 ในกรณีที่ผู้ชนะการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ค้า) สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน 5 วันทำการของทางราชการ นับแต่วันที่ทำข้อตกลงซื้อ เทศบาลเมืองสระแก้วอาจจะพิจารณาจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือ แทนการทำสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ 1.4 ก็ได้

7.2 ในกรณีที่ผู้ชนะการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน 5 วันทำการของทางราชการ หรือเทศบาลเมืองสระแก้วเห็นว่าไม่สมควรจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือตามข้อ 7.1 ผู้ชนะการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ 1.4 นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ 5 ของราคาส่งของที่ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ให้เทศบาลเมืองสระแก้วยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

- (1) เงินสด
- (2) เชื้อที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่ “เทศบาลเมืองสระแก้ว” โดยเป็นเช็คลงวันที่ทำสัญญาหรือก่อนหน้านั้น ไม่เกิน 3 วันทำการของทางราชการ
- (3) หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ำประกัน ดังระบุในข้อ 1.5 (2)
- (4) หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งเวียนชื่อให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ำประกัน ดังระบุในข้อ 1.5 (2)
- (5) พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่คู่สัญญาพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว

8. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขาย ข้อ 10 ให้คิดในอัตราร้อยละ 0.20 ต่อวัน

9. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือหรือทำสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ 1.5 แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายเกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อรับมอบ โดยผู้ขายต้องบริหารจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้งานได้ดังเดิมภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

10. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่นๆ

10.1 เงินค่าพัสดุสำหรับการซื้อครั้งนี้ ได้มาจากเงิน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

การลงนามในสัญญาจะกระทำต่อเมื่อ “เทศบาลเมืองสระแก้ว” ได้รับอนุมัติเงิน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 แล้วเท่านั้น

10.2 เมื่อเทศบาลเมืองสระแก้ว ได้คัดเลือกผู้มีสิทธิเสนอราคารายใดให้เป็นผู้ขายและได้ตกลงซื้อสิ่งของตามการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องส่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้มีสิทธิเสนอราคาซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวิ ดังนี้

(1) แจ้งการส่งหรือนำสิ่งของที่ซื้อขอยดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์นาวิภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายส่ง หรือซื้อขอยของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(2) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขอยดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์นาวิให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มีใช้เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกของลงเรืออื่น

(3) ในกรณีไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวิ

10.3 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาซึ่งได้ยื่นเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่อเทศบาลเมืองสระแก้วแล้ว จะถอนตัวออกจากการประมูลฯ มิได้ และเมื่อได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาแล้วต้องเข้าร่วมเสนอราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามเงื่อนไขที่กำหนดใน ข้อ 4.8 (4) (5) (6) และ (7) มิฉะนั้น เทศบาลเมืองสระแก้วจะริบหลักประกันของจำนวนร้อยละ 2.5 ของวงเงินที่จัดหาทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งอาจพิจารณาให้เป็นผู้ทำงานได้ หากมีพฤติกรรมเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

10.4 ผู้มีสิทธิเสนอราคาซึ่งเทศบาลเมืองสระแก้วได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการกำหนด ดังระบุไว้ในข้อ 7 เทศบาลเมืองสระแก้วจะริบหลักประกันของ หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ำประกันของทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ

10.5 เทศบาลเมืองสระแก้ว สงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อกำหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

สำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว



วันที่ 2 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560

หัวหน้ากองบริหารงานทั่วไป

ผู้อำนวยการกองคลัง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานธุรการ กองช่าง

ที่ สก. ๕๒๐๐๓/ ๑๕๕๙

วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐

เรื่อง การจัดซื้อรถผสมคอนกรีต

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง

ตามคำสั่งเทศบาลเมืองสระแก้ว ที่ ๓๕๘/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถผสมคอนกรีต จำนวน ๑ คัน นั้น

คณะกรรมการได้มีการพิจารณาให้ความเห็นชอบรายละเอียดกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถผสมคอนกรีต เรียบร้อยแล้ว (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)

จึงเรียนมาเพื่อดำเนินการต่อไป


(นายสุทัศน์ อรัญ) ·
ผู้อำนวยการกองช่าง

กองคลัง
เลขที่รับ ๒๒๕๔
วันเดือนปี ๒๗ ก.ค. ๒๕๖๐
เวลา ๑๑:๓๕ น.

งานพัสดุและทรัพย์สิน
เลขที่รับ ๕๑๐๔
วันเดือนปี ๒๗ ก.ค. ๒๕๖๐
เวลา ๑๓:๒๖ น.
ชื่อ ๑๕ ก.ค.

รายการประชุม

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถผสมคอนกรีต

วันพุธที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๙.๓๐ น.

ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ เทศบาลเมืองสระแก้ว

ผู้มาประชุม

๑. นายสุทัศน์ อรัญ ผู้อำนวยการกองช่าง
๒. นายไพบุลย์ อิ่มอุดม นายช่างโยธาชำนาญงาน
๓. นายชัยพร นวลคล้าย นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน

เริ่มประชุมเวลา ๙.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

เทศบาลเมืองสระแก้ว ได้มีคำสั่ง ที่ ๓๕๘/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถผสมคอนกรีต จำนวน ๑ คน

มติที่ประชุม ทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องเพื่อทราบ - ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา

การพิจารณาคุณลักษณะโครงการจัดซื้อรถผสมคอนกรีต คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบรายละเอียดคุณลักษณะ ดังนี้

๑. คุณลักษณะทั่วไป

เป็นรถยนต์ผสมคอนกรีต ชนิด ๖ ล้อ ที่ผลิตในประเทศไทย

ตอนหน้า เป็นหัวเก๋ง ชนิดหน้าสั้น มีประตูเปิด - ปิด ๒ บาน ล้อคได้ทั้งสองข้าง สามารถนั่งปฏิบัติงานได้ ไม่น้อยกว่า ๓ ที่นั่ง รวมทั้งพนักงานขับรถ มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานครบชุด

ตอนหลัง เป็นถังบรรจุคอนกรีต ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๓ ลูกบาศก์เมตร

- มีน้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุก (G.V.W) ไม่น้อย ๙,๕๐๐ กิโลกรัม

- ตัวรถยนต์และอุปกรณ์ทั้งหมดเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

- มีระบบสัญญาณไฟถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมายจราจรทุกประการ

๒. เครื่องยนต์

- ๒.๑ เครื่องยนต์ดีเซล ไม่น้อยกว่า ๔ สูบ ๔ จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ
- ๒.๒ มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า ๑๗๐ แรงม้า
- ๒.๓ ระบบขับเคลื่อน มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๕ เกียร์ ถอยหลัง ๑ เกียร์
- ๒.๔ ระบบคลัทช์ แบบแห้งแผ่นเดียว
- ๒.๕ ระบบบังคับเลี้ยว พวงมาลัยขวาแบบลูกปืนหมุนรอบตัว พร้อมระบบไฮดรอลิกช่วยผ่อนแรง
- ๒.๖ ระบบเบรก ใช้ระบบไฮดรอลิกพร้อมหม้อลมช่วย และมีเบรกมือครบชุด
- ๒.๗ ระบบไฟ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ๒.๘ เป็นเครื่องยนต์ที่ได้รับมาตรฐานความปลอดภัยจากสารมลพิษ ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ มอก. ๒๓๑๕ - ๒๕๕๑ (ยูโร ๓)

๓. ชุดผสมคอนกรีต

- ๓.๑ ตัวถังบรรจุคอนกรีต มีความจุไม่น้อยกว่า ๓ ลูกบาศก์เมตร เหล็กที่ใช้ทำตัวถังบรรจุคอนกรีต มีความหนาไม่น้อยกว่า ๕ มม. ซึ่งมีส่วนผสมของแมงกานีสและโบรอน ซึ่งเป็นสารที่ทำให้ตัวถังบรรจุคอนกรีต มีคุณภาพสูง ทนการเสียดสีจากคอนกรีตได้ดีเยี่ยม หรือเหล็กเกรดไม่น้อยกว่า ST๕๒ - ๓ หรือเทียบเท่า
- ๓.๒ มีช่องสำหรับคนเข้าทำความสะอาดไม่ไม่น้อยกว่า ๒ ช่อง อยู่ตรงกันข้าม มีฝาเปิด - ปิด ยึดด้วยสลกรู
- ๓.๓ เฟรมรับตัวถังบรรจุคอนกรีตทำจากเหล็กตัวซีขนาดเสริมพิเศษ วางตามแนวยาวและแนวขวางเพื่อเพิ่มความแข็งแรง พร้อมชุดฐานรองรับตัวถังบรรจุคอนกรีต และเป็นเหล็กที่มีคุณภาพดี
- ๓.๔ ตัวลูกไม่ผสมคอนกรีต เป็นแบบหมุน และมีช่องทางสำหรับการตรวจเช็คการซ่อมบำรุง พร้อมฝาปิดยึดด้วยสลกรู
- ๓.๕ ใบกววนไม่ผสมคอนกรีต แบบม้วนเป็นเกลียว มีความหนาไม่น้อยกว่า ๕ มม. จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ ใบ ถูออกแบบติดตั้งตามแนวทวนเข็มนาฬิกา ทำจากเหล็กที่มีคุณภาพสูงทนการสึกกร่อนจากคอนกรีตได้ดี
- ๓.๖ ถาดรับคอนกรีตเข้าไม่ผสมคอนกรีต ยาวไม่น้อยกว่า ๑.๓ เมตร ทำด้วยเหล็กอย่างดี และมีขายึดที่แข็งแรง
- ๓.๗ กระบะรับและจ่ายคอนกรีต สามารถถอดเปลี่ยนได้ง่าย
- ๓.๘ รางเทคอนกรีต มีจำนวน ๓ ชุด สามารถปรับซ้าย - ขวา ในแนวราบ และหมุนได้ไม่น้อยกว่า ๑๘๐ องศา
- ๓.๙ บันไดติดตั้งทางด้านขวา ท้ายไม่ (มองจากทางด้านท้าย)
- ๓.๑๐ ระบบการจ่ายน้ำทำงานด้วยแรงดันลม (จากระบบเบรก) หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต เพื่องานผสมคอนกรีต ขนาดถังบรรจุไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ลิตร สร้างด้วยเหล็ก พร้อมอุปกรณ์วัดระดับน้ำ และชุดควบคุมแรงดันน้ำ และวาล์วเปิด - ปิด

๓.๑๑ อุปกรณ์ชุดขับไม่ผสมคอนกรีต ประกอบด้วย ชุดปั๊มไฮดรอลิก และเกียร์
ขับตรง

๓.๑๒ ชุดควบคุมการหมุนไม่ สามารถบังคับทิศทางการหมุนได้ทั้งซ้ายและขวา
โดยสามารถควบคุม ความเร็วได้ ไม่น้อยกว่า ๐ - ๑๕ รอบ/นาที และมีระบบ Safety lock
ป้องกันไม่หมุนในขณะการซ่อมบำรุง

๓.๑๓ ความสามารถในการจ่ายคอนกรีต อยู่ในช่วงไม่น้อยกว่า ๓๐ - ๙๐ วินาที
ต่อลูกบาศก์เมตร

๓.๑๔ ขัดพื้นผิวตัวถังบรรจุคอนกรีต พร้อมพ่นขับทรายและพ่นสีรองพื้น ๑ ชั้น

๔. เครื่องมือและอุปกรณ์ประจำรถ

๔.๑ ติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉินบนหลังคาแก่ง	จำนวน ๑ ชุด
๔.๒ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศพร้อมฟิล์มกรองแสง	จำนวน ๑ ชุด
๔.๓ ติดตั้งวิทยุ พร้อมลำโพง	จำนวน ๑ ชุด
๔.๔ แม่แรงไฮดรอลิกพร้อมด้าม	จำนวน ๑ ชุด
๔.๕ บล็อกถอดล้อพร้อมด้าม	จำนวน ๑ ชุด
๔.๖ ยางอะไหล่พร้อมมกล้อ	จำนวน ๑ ชุด
๔.๗ ชุดอัดจารบี	จำนวน ๑ ชุด
๔.๘ เครื่องมือมาตรฐานประจำรถจากโรงงานผู้ผลิต	จำนวน ๑ ชุด
๔.๙ หนังสือคู่มือการใช้รถยนต์ และการรับบริการ	จำนวน ๑ ชุด

๕. การพ่นสีรถยนต์และตราหน่วยงาน

๕.๑ พ่นสีตามที่ราชการกำหนดให้

๕.๒ พ่นสารกันสนิมด้านใต้รถด้วยสารกันสนิมมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.)
หรือมาตรฐาน DIN, ASTM แบบเอกสารประกอบการพิจารณา

๕.๓ ตราหน่วยงานพ่นข้อความตัวอักษรตามข้อความของหน่วยงานกำหนด

๖. เงื่อนไขและการรับประกัน

๖.๑ ผู้เสนอราคาจะต้องแนบรายการละเอียดพร้อมรูปแบบรถยนต์ผสม
คอนกรีต มาประกอบการพิจารณา ในวันยื่นซอง

๖.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องแนบแค็ตตาล็อกรถยนต์, ชุดผสมไม่ปูน ที่มีรายละเอียด
ขนาด ยี่ห้อ รุ่น ที่ชัดเจนตรงตามรายละเอียดคุณลักษณะของเทศบาลฯ และเป็นมาตรฐาน
จากโรงงานผู้ผลิต มาประกอบการพิจารณาในวันที่ยื่นซอง

๖.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิตหรือเป็นตัวแทน
จำหน่ายรถยนต์ที่ระบุจำหน่ายให้กับเทศบาลฯ โดยมีหลักฐานการเป็นตัวแทนจำหน่ายที่
ถูกต้องมาแสดงในวันยื่นซอง

๖.๔ ผู้เสนอราคาจะต้องแนบหนังสือรับรองมาตรฐานเครื่องยนต์ของรถยนต์ มา
ประกอบการพิจารณาในวันยื่นซอง

๖.๕ ผู้เสนอราคาจะต้องรับประกันความเสียหายของเครื่องยนต์และชุดผสม
คอนกรีต อันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ เป็นระยะเวลา ๑ ปี นับจากวันที่ส่งมอบ

የገቢ ገቢ ክፍል

ข้อกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์
ของเทศบาลเมืองสระแก้ว ตามคำสั่งเทศบาลเมืองสระแก้ว ที่ 358/2560 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2560

ชื่อครุภัณฑ์	รายละเอียดคุณลักษณะตามมาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงานงบประมาณกำหนด	รายละเอียดคุณลักษณะคณะกรรมการตามคำสั่งฯ กำหนด	หมายเหตุ
รถผสมคอนกรีต	ครุภัณฑ์ที่ไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์กรมบัญชีกลางสำนักงานงบประมาณกำหนดแต่วัสดุอุปกรณ์จะต้องเป็นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรมและพระราชบัญญัติของกรมการขนส่งกำหนด	1. คุณลักษณะทั่วไป เป็นรถยนต์ผสมคอนกรีต ชนิด 6 ล้อ ที่ผลิตในประเทศไทย ตอนหน้า เป็นหัวเก๋ง ชนิดหน้าสั้น มีประตูเปิด - ปิด 2 บาน ล็อคได้ทั้งสองข้าง สามารถนั่งปฏิบัติงานได้ ไม่น้อยกว่า 3 ที่นั่ง รวมทั้งพนักงานขับรถ มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานครบชุด ตอนหลัง เป็นถังบรรจุคอนกรีต ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 3 ลูกบาศก์เมตร - มีน้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุก (G.V.W) ไม่น้อย ๙,๕๐๐ กิโลกรัม - ตัวรถยนต์และอุปกรณ์ทั้งหมดเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน - มีระบบสัญญาณไฟฉุกเฉินต้องครบถ้วนตามกฎหมายจราจรทุกประการ	

ลงชื่อ



(นายสุทัศน์ อริญ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ



(นายไพบุณย์ อัมมยuth)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ

ลงชื่อ



(นายชัยพร นวศกซ้าย)

นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน

กรรมการ

ข้อกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์
ของเทศบาลเมืองสระแก้ว ตามคำสั่งเทศบาลเมืองสระแก้ว ที่ 358/2560 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2560

ชื่อครุภัณฑ์	รายละเอียดคุณลักษณะตามมาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงานงบประมาณกำหนด	รายละเอียดคุณลักษณะคณะกรรมการตามคำสั่งฯ กำหนด	หมายเหตุ
รถผสมคอนกรีต	ครุภัณฑ์ที่ไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์กรมบัญชีกลางสำนักงานงบประมาณกำหนดแต่วัสดุอุปกรณ์จะต้องเป็นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรมและพระราชบัญญัติของกรมการขนส่งกำหนด	2. เครื่องยนต์ 2.1 เครื่องยนต์ดีเซล ไม่น้อยกว่า 4 สูบ 4 จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ 2.2 มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 170 แรงม้า 2.3 ระบบขับเคลื่อน มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า 5 เกียร์ ถอยหลัง 1 เกียร์ 2.4 ระบบคลัชท์ แบบแห้งแผ่นเดียว 2.5 ระบบบังคับเลี้ยว พวงมาลัยขวาแบบลูกปืนหมุนวนรอบตัว พร้อมระบบไฮดรอลิกช่วยผ่อนแรง 2.6 ระบบเบรค ใช้ระบบไฮดรอลิกพร้อมหม้อลมช่วย และมีเบรคมือครบชุด 2.7 ระบบไฟ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต 2.8 เป็นเครื่องยนต์ที่ได้รับมาตรฐานความปลอดภัยจากสารมลพิษตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ มอก. 2315 - 2551 (ยูโร 3)	

ลงชื่อ


(นายสุทัศน์ อรัญ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ


(นายไพบุลย์ อิมอุดม)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ

ลงชื่อ


(นายชัยพร นวลคล้าย)
นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน

กรรมการ

ข้อกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์
ของเทศบาลเมืองสระแก้ว ตามคำสั่งเทศบาลเมืองสระแก้ว ที่ 358/2560 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2560

ชื่อครุภัณฑ์	รายละเอียดคุณลักษณะตามมาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงานงบประมาณกำหนด	รายละเอียดคุณลักษณะคณะกรรมการตามคำสั่งฯ กำหนด	หมายเหตุ
รถผสมคอนกรีต	ครุภัณฑ์ที่ไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์กรมบัญชีกลางสำนักงานงบประมาณกำหนดแต่วัสดุอุปกรณ์จะต้องเป็นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรมและพระราชบัญญัติของกรมการขนส่งกำหนด	3. ชุดผสมคอนกรีต 3.1 ตัวถังบรรจุคอนกรีต มีความจุไม่น้อยกว่า 3 ลูกบาศก์เมตร เหล็กที่ใช้ทำตัวถังบรรจุคอนกรีต มีความหนาไม่น้อยกว่า 5 มม. ซึ่งมีส่วนผสมของแมงกานีสและโบรอน ซึ่งเป็นสารที่ทำให้ตัวถังบรรจุคอนกรีต มีคุณภาพสูง ทนการเสียดสีจากคอนกรีตได้ดีเยี่ยม หรือเหล็กเกรดไม่น้อยกว่า ST52 – 3 หรือเทียบเท่า 3.2 มีช่องสำหรับคนเข้าทำความสะอาดไม่ ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง อยู่ตรงกันข้าม มีฝาเปิด – ปิด ยึดด้วยสลกรู 3.3 เฟอร์รับตัวถังบรรจุคอนกรีตทำจากเหล็กตัวซีขนาดเสริมพิเศษ วางตามแนวยาวและแนวขวางเพื่อเพิ่มความแข็งแรง พร้อมชุดฐานรองรับตัวถังบรรจุคอนกรีต และเป็นเหล็กที่มีคุณภาพดี 3.4 ตัวลูกโม่ผสมคอนกรีต เป็นแบบหมุน และมีช่องทางสำหรับการตรวจเช็ค การซ่อมบำรุง พร้อมฝาปิดยึดด้วยสลกรู	

ลงชื่อ



(นายสุทัศน์ อรัญ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ



(นายไพบุลย์ อัมอุดม)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ

ลงชื่อ



(นายชัยพร นวลคล้าย)

นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน

กรรมการ

ข้อกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์
ของเทศบาลเมืองสระแก้ว ตามคำสั่งเทศบาลเมืองสระแก้ว ที่ 358/2560 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2560

ชื่อครุภัณฑ์	รายละเอียดคุณลักษณะตามมาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงานงบประมาณกำหนด	รายละเอียดคุณลักษณะคณะกรรมการตามคำสั่งฯ กำหนด	หมายเหตุ
รถผสมคอนกรีต	ครุภัณฑ์ที่ไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์กรมบัญชีกลางสำนักงานงบประมาณกำหนดแต่วัสดุอุปกรณ์จะต้องเป็นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรมและพระราชบัญญัติของกรรมการขนส่งกำหนด	3.5 ใบกววนไม่ผสมคอนกรีต แบบม้วนเป็นเกลียว มีความหนาไม่น้อยกว่า 5 มม. จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ใบ ถูออกแบบติดตั้งตามแนวทวนเข็มนาฬิกา ทำจากเหล็กที่มีคุณภาพสูงทนการสึกกร่อนจากคอนกรีตได้ดี 3.6 ถาดรับคอนกรีตเข้าไม่ผสมคอนกรีต ยาวไม่น้อยกว่า 1.3 เมตร ทำด้วยเหล็กอย่างดี และมีขายึดที่แข็งแรง 3.7 กระบะรับและจ่ายคอนกรีต สามารถถอดเปลี่ยนได้ง่าย 3.8 รางเทคอนกรีต มีจำนวน 3 ชุด สามารถปรับซ้าย - ขวา ในแนวราบ และหมุนได้ไม่น้อยกว่า 180 องศา 3.9 บันไดติดตั้งทางด้านขวา ท้ายไม่ (มองจากทางด้านท้าย) 3.10 ระบบการจ่ายน้ำทำงานด้วยแรงดันลม (จากระบบเบรก) หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต เพื่องานผสมคอนกรีต ขนาดถังบรรจุน้ำไม่น้อยกว่า 300 ลิตร สร้างด้วยเหล็ก พร้อมอุปกรณ์วัดระดับน้ำ และชุดควบคุมแรงดันน้ำ และวาล์วเปิด - ปิด	

ลงชื่อ


(นายสุทัศน์ อรัญ)

ประธานกรรมการ

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ


(นายไพบุลย์ อัมอุดม)

กรรมการ

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ


(นายชัยพร นวลคล้าย)

กรรมการ

นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน

ข้อกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์
ของเทศบาลเมืองสระแก้ว ตามคำสั่งเทศบาลเมืองสระแก้ว ที่ 358/2560 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2560

ชื่อครุภัณฑ์	รายละเอียดคุณลักษณะตามมาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงานงบประมาณกำหนด	รายละเอียดคุณลักษณะคณะกรรมการตามคำสั่งฯ กำหนด	หมายเหตุ
รถผสมคอนกรีต	ครุภัณฑ์ที่ไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์กรมบัญชีกลางสำนักงานงบประมาณกำหนดแต่วัสดุอุปกรณ์จะต้องเป็นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรมและพระราชบัญญัติของกรมการขนส่งกำหนด	3.11 อุปกรณ์ชุดขับไม่ผสมคอนกรีต ประกอบด้วย ชุดปั๊มไฮดรอลิค และเกียร์ขับเคลื่อน 3.12 ชุดควบคุมการหมุนไม่สามารถบังคับทิศทางการหมุนได้ทั้งซ้ายและขวา โดยสามารถควบคุม ความเร็วได้ ไม่น้อยกว่า 0 - 15 รอบ/นาที และมีระบบ Safety lock ป้องกันไม่หมุนในขณะการซ่อมบำรุง 3.13 ความสามารถในการจ่ายคอนกรีต อยู่ในช่วงไม่น้อยกว่า 30 – 90 วินาทีต่อลูกบาศก์เมตร 3.14 ชุดพื้นผิวตัวถังบรรจุคอนกรีต พร้อมแผ่นขับทรายและแผ่นสไลโรงพื้น 1 ชั้น	

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายไพบุลย์ อุ่มอุดม)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นายสุทัศน์ อริญ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายชัยพร นวลคล้าย)
นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน

ข้อกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์
ของเทศบาลเมืองสระแก้ว ตามคำสั่งเทศบาลเมืองสระแก้ว ที่ 358/2560 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2560

ชื่อครุภัณฑ์	รายละเอียดคุณลักษณะตามมาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงานงบประมาณกำหนด	รายละเอียดคุณลักษณะคณะกรรมการตามคำสั่งฯ กำหนด	หมายเหตุ
รถผสมคอนกรีต	ครุภัณฑ์ที่ไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์กรมบัญชีกลางสำนักงานงบประมาณกำหนดแต่วัสดุอุปกรณ์จะต้องเป็นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรมและพระราชบัญญัติของกรมการขนส่งกำหนด	๔. เครื่องมือและอุปกรณ์ประจำรถ ๔.๑ ติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉินบนหลังคาถัง จำนวน ๑ ชุด ๔.๒ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศพร้อมฟิล์มกรองแสง จำนวน ๑ ชุด ๔.๓ ติดตั้งวิทยุ พร้อมลำโพง จำนวน ๑ ชุด ๔.๔ แม่แรงไฮโดรลิกพร้อมด้าม จำนวน ๑ ชุด ๔.๕ บล็อกถอดล้อพร้อมด้าม จำนวน ๑ ชุด ๔.๖ ยางอะไหล่พร้อมมกล้อ จำนวน ๑ ชุด ๔.๗ ชุดอัตรจารบี จำนวน ๑ ชุด ๔.๘ เครื่องมือมาตรฐานประจำรถจากโรงงานผู้ผลิต จำนวน ๑ ชุด ๔.๙ หนังสือคู่มือการใช้รถยนต์ และการรับบริการ จำนวน ๑ ชุด	

ลงชื่อ



(นายสุทัศน์ อรัญ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ



(นายไพบุลย์ อัมมุตม)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ

ลงชื่อ



(นายชัยพร นวลคล้าย)

นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน

กรรมการ

ข้อกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์
ของเทศบาลเมืองสระแก้ว ตามคำสั่งเทศบาลเมืองสระแก้ว ที่ 358/2560 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2560

ชื่อครุภัณฑ์	รายละเอียดคุณลักษณะตามมาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงานงบประมาณกำหนด	รายละเอียดคุณลักษณะคณะกรรมการตามคำสั่งฯ กำหนด	หมายเหตุ
รถผสมคอนกรีต	ครุภัณฑ์ที่ไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์กรมบัญชีกลางสำนักงานงบประมาณกำหนดแต่วัสดุอุปกรณ์จะต้องเป็นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรมและพระราชบัญญัติของกรมการขนส่งกำหนด	๕. การขนส่งรถยนต์และตราหน่วยงาน ๕.๑ พันสีตามที่ราชการกำหนดให้ ๕.๒ พันสีตามที่สนิมด้านได้รูดด้วยสารกันสนิมมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) หรือมาตรฐาน DIN, ASTM แนบเอกสารประกอบการพิจารณา ๕.๓ ตราหน่วยงานพันข้อความตัวอักษรตามข้อความของหน่วยงานกำหนด	

ลงชื่อ


(นายสุทัศน์ อริญ)

ประธานกรรมการ

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ



(นายไพบุลย์ อุ่ม)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ

ลงชื่อ



(นายชัยพร นวลคล้าย)

นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน

กรรมการ

ข้อกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์
ของเทศบาลเมืองสระแก้ว ตามคำสั่งเทศบาลเมืองสระแก้ว ที่ 358/2560 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2560

ชื่อครุภัณฑ์	รายละเอียดคุณลักษณะตามมาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงานงบประมาณกำหนด	รายละเอียดคุณลักษณะคณะกรรมการตามคำสั่งฯ กำหนด	หมายเหตุ
รถผสมคอนกรีต	ครุภัณฑ์ที่ไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์กรมบัญชีกลางสำนักงานงบประมาณกำหนดแต่วัสดุอุปกรณ์จะต้องเป็นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรมและพระราชบัญญัติของกรมการขนส่งกำหนด	๖. เงื่อนไขและการรับประกัน ๖.๑ ผู้เสนอราคาจะต้องแนบรายการละเอียดพร้อมรูปแบบรถยนต์ผสมคอนกรีต มาประกอบการพิจารณา ในวันยื่นซอง ๖.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องแนบแค็ตตาล็อกรถยนต์, ชุดผสมไม่ปูน ที่มีรายละเอียด ขนาด ยี่ห้อ รุ่น ที่ชัดเจนตรงตามรายละเอียดคุณลักษณะของเทศบาลฯ และเป็นมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต มาประกอบการพิจารณาในวันที่ยื่นซอง ๖.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิตหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ที่ระบุจำหน่ายให้กับเทศบาลฯ โดยมีหลักฐานการเป็นตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องมาแสดงในวันยื่นซอง ๖.๔ ผู้เสนอราคาจะต้องแนบหนังสือรับรองมาตรฐานเครื่องยนต์ของรถยนต์ มาประกอบการพิจารณาในวันยื่นซอง ๖.๕ ผู้เสนอราคาจะต้องรับประกันความเสียหายของเครื่องยนต์และชุดผสมคอนกรีต อันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ เป็นระยะเวลา ๓ ปี นับจากวันที่ส่งมอบ	

ลงชื่อ



(นายสุทัศน์ ยรรยง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายไพบุลย์ อุ่มอุตม)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายชัยพร นวลคล้าย)

นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน

ข้อกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์
ของเทศบาลเมืองสระแก้ว ตามคำสั่งเทศบาลเมืองสระแก้ว ที่ 358/2560 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2560

ชื่อครุภัณฑ์	รายละเอียดคุณลักษณะตามมาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงานงบประมาณกำหนด	รายละเอียดคุณลักษณะคณะกรรมการตามคำสั่งฯ กำหนด	หมายเหตุ
รถผสมคอนกรีต	ครุภัณฑ์ที่ไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์กรมบัญชีกลางสำนักงานงบประมาณกำหนดแต่วัสดุอุปกรณ์จะต้องเป็นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรมและพระราชบัญญัติของกรมการขนส่งกำหนด	๖.๖ เทศบาลเมืองสระแก้วจะจำหน่ายให้ผู้ขายเมื่อจดทะเบียนโอนโอนกรรมสิทธิ์ให้กับเทศบาลเมืองสระแก้วโดยถูกต้องตามกฎหมายแล้วค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ผู้ขายเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น ๖.๗ ต้องเติมน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นในระดับสูงสุดในวันส่งมอบ ๖.๘ ผู้ขายจะต้องแนะนำการใช้งานและการบำรุงรักษาจนกว่าผู้ใช้งานจะเข้าใจเป็นอย่างดี ๖.๙ ส่งมอบงานภายใน ๑๘๐ วัน นับจากวันที่ลงนามในสัญญา รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๘๐๐,๐๐๐.- บาท	

ลงชื่อ



(นายสุทัศน์ อรัญ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายไพบุลย์ อิมอุดม)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายชัยพร นวลคล้าย)

นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการจัดซื้อรถผสมคอนกรีต จำนวน 1 คัน
/หน่วยงานเจ้าของโครงการสำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 3,800,000 บาท
3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 27 กรกฎาคม 2560 เป็นเงิน 3,800,000 บาท
ราคา/หน่วย.....(ถ้ามี).....บาท
4. แหล่งที่มาของราคา (ราคาอ้างอิง)
 - 4.1. สืบราคาท้องถิ่น
5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถผสมคอนกรีตทุกคน
 - 5.1. นายสุทัศน์ อริญ.....ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง.....ประธานกรรมการ
 - 5.2. นายไพบุลย์ อิมอุดม.....ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน.....กรรมการ
 - 5.3. นายชัยพร นวลคล้าย.....ตำแหน่ง นายช่างเครื่องกล.....กรรมการ